

ESCALERAS ARGENTINAS



- . ALUMINIUM SERIES**
- . PREV SERIES**

www.ferpak.com.ar

ARTICULADA DE ALUMINIO


MODELO	PELDAÑOS	PESO (Kgs)	LONGITUD NOMINAL (Pleg./Tij. /Extensible) (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
AAI-9612	3//12	11,60	0,90/ 1,70/ 3,50	5,00
AAI-9616	4//16	14,00	1,20/ 2,30/ 4,60	6,00
AAI-9612T	3//12	12,60	0,90/ 1,70/ 3,50	5,00
AAI-9616T	4//16	15,00	1,20/ 2,30/ 4,60	6,00



CARACTERISTICAS TECNICAS:


Escalera multifuncion de aluminio, gran versatilidad y practicidad, stock permanente, fabricadas bajo normas internacionales, bisagras blindadas semiautomaticas/ Opcional: Tablón con superficie antideslizante en 2 tramos c/ trabas de seguridad

MODELO	A	B	C	D	PESO
AAI-9612	3.7m	1.80m	1.00m	1.01m	11.6kgs
AAI-9616	4.7m	2.32m	1.27m	1.28m	14.0kgs



TRIFLEX DE ALUMINIO

MODELO	Peldaños x tramo	PESO (Kgs)	Long. Tijera (B/D - mts)	Long. Tijera y ext. (F - mts)	Long. Simple ext. (H - mts)
TRA-3X7	7	10,2	2,10	3,00	4,35
TRA-3X9	9	12,2	2,65	4,00	6,20



Los Precios estan expresados en DOLARES - NO INCLUYEN IVA y pueden variar sin previo aviso

TIJERA FAMILIAR DE ALUMINIO CON ARCO

MODELO	PELDAÑOS	PESO (Kgs)	LONGITUD NOMINAL (Plataforma/Arco) (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
TFA - 9503	3	2,90	0,60 / 1,10	2,60
TFA - 9504	4	3,70	0,80 / 1,30	2,80
TFA - 9505	5	4,10	1,00 / 1,50	3,00
TFA - 9506	6	4,60	1,20 / 1,70	3,20
TFA - 9507	7	5,10	1,40 / 1,90	3,40
TFA - 9508	8	6,00	1,60 / 2,10	3,60



CARACTERISTICAS TECNICAS:

Ideales para uso hogareño y comercial, livianas y resistentes, gran arco superior de sujeción para brindar mayor seguridad, peldaños y plataforma antideslizantes, refuerzos metalicos en peldaños y plataforma, terminales plásticas en color naranja. Unicas con stock permanente de accesorios y repuestos.

Opcional: **Bandeja porta herramientas plástica**, ideal para instaladores.



BANDEJA PORTA HERRAMIENTAS PARA TIJERA CON ARCO

BPH-100	N/D	0,25	N/D	N/D	8,00
---------	-----	------	-----	-----	------

TIJERA SIMPLE ACCESO - ALUMINIO - SERIE EXPORTACION - TIPO I

Capac. de carga: 102kg

MODELO/ TIPO	CODIGO	PELDAÑOS	LONGITUD NOMINAL (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
TIJ. SIMPLE ACC. 2 PELD.	ATS-1302E	2	0,50	1,80
TIJ. SIMPLE ACC. 3 PELD.	ATS-1303E	3	0,60	2,00
TIJ. SIMPLE ACC. 4 PELD.	ATS-1304E	4	0,90	2,50
TIJ. SIMPLE ACC. 5 PELD.	ATS-1305E	5	1,20	2,80
TIJ. SIMPLE ACC. 6 PELD.	ATS-1306E	6	1,50	3,10
TIJ. SIMPLE ACC. 7 PELD.	ATS-1307E	7	1,80	3,40
TIJ. SIMPLE ACC. 8 PELD.	ATS-1308E	8	2,10	3,70



Los Precios estan expresados en DOLARES - NO INCLUYEN IVA y pueden variar sin previo aviso

ESCALERAS DE ALUMINIO – EXTENSIBLE 2 TRAMOS – SERIE EXPORTACION – TIPO I
 SERIE 1200E – Capac. de carga: 113kg.

MODELO/ TIPO	CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA PLEGADA / EXTENDIDA (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
EXTENS. ALUM. DE 16 PELD. (8+8)	AE-1216E	16	2,4 / 3,90	4,90
EXTENS. ALUM. DE 20 PELD. (10+10)	AE-1220E	20	3 / 5,10	6,50
EXTENS. ALUM. DE 24 PELD. (12+12)	AE-1224E	24	3,60 / 6,30	7,50
EXTENS. ALUM. DE 28 PELD. (14+14)	AE-1228E	28	4,2 / 7,6	9,00



ESCALERA DE ALUMINIO – TELESCOPICA
 SERIE 9100 – Capac. de carga: 136kg.

MODELO	PELDAÑOS	PESO (Kgs)	ALTURA PLEGADA / EXTENDIDA (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
EAT-9108	8	7,00	0,8 / 2,60	4,00
EAT-9110	10	8,00	1 / 3,20	4,50
EAT-9112	12	10,00	1,1 / 3,8	5,00



TABURETE PLEGABLE DE ALUMINIO

MODELO	ALTURA A LA PLATAFORMA (Mts)	LARGO DE PLATAFORMA (Mts)	ANCHO DE PLATAFORMA (Mts)	PESO (Kgs)
TABA-600	0,60	0,86	0,30	5,00
TABA-500	0,50	1,00	0,38	4,00
TABA-500 PRO	0,50	1,00	0,30	7,00



TABA-600



TABA-500



TABA-500 PRC

Uso profesional
Industrial reforzado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Fabricados en aluminio de alta resistencia, muy livianos y resistentes, prácticos, fáciles de plegar y transportar, ideales para instaladores o limpieza de vehículos, peldaños de acero estampado con traba de seguridad anticierre.

RAMPAS ALUMINIO P/ MOTOS, CUATRICICLOS y TRACTORES


MODELO	PELDAÑOS	MEDIDA PLEGADA (mm) (LxAxAlto)	MED. DESPLEGADA (mm) (LxAxAlto)
RSA-2000	RAMPA SIMPLE	2000x215x35	2000x215x35
RDA-2200	RAMPA DOBLE PLEG.	1150x280x150	2200x280x90
RTA-2060	RAMPA TRIPLE PLEG.	737x305x205	2060x305x50



RSA-2000



RDA-2200



RTA-2060

ARTICULADA DE PRFV

PRODUCTO NUEVO


MODELO	PELDAÑOS	PESO (Kgs)	LONGITUD NOMINAL (Pleg./Tij. /Extensible) (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
AAI-7612	3//12	12,60	0,90/ 1,70/ 3,50	5,00
AAI-7616	4//16	14,50	1,20/ 2,30/ 4,60	6,00



CARACTERISTICAS TECNICAS:


Escalera multifuncion de PRFV, gran versatilidad y practicidad, stock permanente, fabricadas bajo normas internacionales, bisagras blindadas semiautomaticas

MODELO	A	B	C	D	PESO
API-7612	3.7m	1.80m	1.00m	1.01m	12.6kgs
API-7616	4.7m	2.32m	1.27m <td 1.28m	14.5kgs	



TRIFLEX DE PRFV

MODELO	PELDAÑOS X TAMO	PESO (Kgs)	Long. Nominal / Tijera (B/D - mts)	Long. Tijera y ext. (F - mts)	Simple ext. (H - mts)
TRA-3X7	7	10,2	2,10	3,00	4,35



Los Precios estan expresados en DOLARES - NO INCLUYEN IVA y pueden variar sin previo aviso

**ESCALERAS DE PRFV – EXTENSIBLE 2 TRAMOS – SERIE EXPORTACION – TIPO IA
SERIE 5200E – Capac. de carga: 136kg.**

MODELO/ TIPO	CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA PLEG. / EXTEND. (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
EXTENS. PRFV 16 PELD. (8 + 8)	PE-5216 E	16	2,4 / 3,9	4,9
EXTENS. PRFV 20 PELD. (10 + 10)	PE-5220 E	20	3 / 5,1	6,1
EXTENS. PRFV 24 PELD. (12 + 12)	PE-5224 E	24	3,6 / 6,3	7,50
EXTENS. PRFV 28 PELD. (14 + 14)	PE-5228 E	28	4,2 / 4,2	9,00
EXTENS. PRFV DE 32 PELD. (16 + 16)	PE-5232 E	32	4,8 / 8,9	10,00



**ESCALERAS DE PRFV – TIJERA DOBLE ACCESO – SERIE EXPORTACION
SERIE 4400E – Capac. de carga: 136kg.**

**PRODUCTO
NUEVO**

MODELO/ TIPO	CODIGO	PELDAÑOS	ALTURA PLEG. / EXTEND. (Mts)	ALTURA DE TRABAJO (Mts)
TIJERA PRFV DOBLE ACCESO	TDF-05	5	1,5 / 3	11,10
TIJERA PRFV DOBLE ACCESO	TDF-06	6	1,8 / 3,3	13,20
TIJERA PRFV DOBLE ACCESO	TDF-07	7	2,1 / 3,6	15,40
TIJERA PRFV DOBLE ACCESO	TDF-08	8	2,4 / 3,9	17,60



Los Precios estan expresados en DOLARES - NO INCLUYEN IVA y pueden variar sin previo aviso